

Ausweis verlängern

Aufruf: <F8> vom Benutzersatz aus
Direktbefehl: X ben-renew


Funktion: Leserklassse wechseln, Ablaufdatum neu setzen und evtl.
Gebühren ermitteln

Nach Aufruf der Funktion wird als erstes gefragt, ob die Leserklassse gewechselt werden soll: der Focus steht auf [Nein], so dass der Normalfall (also Leserklassse nicht wechseln) mit <ENTER> erreicht wird.

Wählt man [Ja], wird eine Liste der Leserklassen zur Auswahl angeboten, aus der man die neu zuzuordnende auswählt.
(Diese Liste wird automatisch aus den vorhandenen Leserklassen-Stammsätzen gebildet)

Sind nach der unveränderten oder neu ausgewählten Leserklassse Gebühren zu berechnen, wird ein passender Gebührensatz angelegt.

Zum Abschluß wird der Erfolg der Aktion vermeldet:



Hinweis: Das Ausweisablaufdatum kann auch über die Funktion "bearbeiten" verändert werden. In diesem Fall werden aber keine Gebühren korrigiert oder berücksichtigt.

Beim Verlängern realisierte Regeln:

AV1: neue Leserkategorie wird zur Auswahl angeboten

AV2: Ablaufdatum wird entsprechend der in der Leserkategorie #9A\$A eingestellten Methode ermittelt:

@4 - Ende des akt. Jahres

@2 - Ende des akt. Halbjahres

@1 - Ende des akt. Quartals

\$nnn - Dauer in Kalendertagen

*nnn - dto.

jjjjmdd - festes End-Datum

AV3: Ist die in #9A\$c des Leserkategorieansatzes eingetragene Gebühr größer 0, wird ein Gebührensatz mit der Verlängerungsgebühr angelegt.