Mahnungen per Mail versenden

Aufruf der FunktionNach dem Registrieren der Mahnungen:
über <Alt+2> bzw. [2: Menü] Punkt 'Übersicht'
- oder -
Menü "Funktionen (0) - Mahnungen -
Einzelmahnungen exportieren (Übersicht)"

Zuerst wird aus der Übersicht die zu mahnende Person ausgesucht:

| 🛱 Lese | er für Mahndruck auswählen | | | | |
|--------|----------------------------|------------|------------|------------|--|
| ок | Remark Market Constant | (90037313) | 0 Medien / | 1 Gebühren | |
| | 775-220-576-576-5 | (90035449) | 1 Medien / | 0 Gebühren | |
| Esc | | (90035715) | 0 Medien / | 1 Gebühren | |
| | | (90030956) | 0 Medien / | 1 Gebühren | |
| | | | | | |
| | | | | | |

und das Mahnschreiben erstellt:

| a | 99 : Select | × |
|---|-------------------------------|-------------|
| | Für Destenden Street | OK |
| | Leser anzeigen | <u>E</u> sc |
| | Leser anzeigen | |
| | Mahnschreiben erstellen | |
| | Mahnung als erfolgt vermerken | |

Das Mahnschreiben wird dann im Anzeigefeld ausgegeben.

Über die Schaltfläche 4 läßt sich nun die Mailfunktion aufrufen.

| | | 3. Mal |
|-----|-------------------|-----------|
| ng. | <u>4</u> : E-Mail | h K:\alle |
| vin | 8 E-Menii | |

Zur Kontrolle werden die Mailparameter angezeigt, die sich hier auch editieren lassen:

| 🥑 Mahnung versenden | | |
|--|------------------------------|----------|
| Datei Send ? | | |
| Mahnung als Mail verschicken | V1.0 (C) Anando Eger 2009 | <u> </u> |
| | Abbruch | |
| An: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: | | |
| Betreff: Mahnung vom 12.10.2009 (3.90035449 /)##??@www.de) | | |
| Text Bitte beachten Sie das im Anhang befindliche Mahnschreiben. 🔺 | | |
| Mit freundlichen Grüßen | Senden | |
| × | | |
| | | _ |

Der Text kann in der <u>Flexlend-Konfiguration</u> eingestellt werden.

Nach einem Klick auf [Senden] wird die Mail verschickt und wie nebenstehend quittiert.

| a99 | [fl-mail-mahn.flx] |
|-----|----------------------------|
| Die | Mahnung wurde an 🏭 🌾 🌾 🖉 🖉 |
| | OK |

Das erzeugte Mail-Schreiben wird im Unterverzeichnis "mahn" unterhalb des Datenbankverzeichnisses gespeichert und der Versand beim Leser über einen Info-Satz vermerkt:

| 🛱 Lese | r für Mahndruck auswählen | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------|
| <u>0</u> K <u>E</u> sc | | (90037313) (90035449) (90035715) (90030956) | 0 Medien / 1 Medien / 0 Medien / 0 Medien / | 1 Gebühren 0 Gebühren, 1 Gebühren 1 Gebühren | Mahnung erfolgt |

und auch im Lesersatz kann man das nachverfolgen:

FlexLend-Leihfunktionen

```
LESER-STAMMSATZ:

Leser : Fr. AMAGENERAL (Bibliothekspersonal)

Ausweis : 90035449 gültig bis: 27.10.2009 - Ausweis

Seit : 27.10.2008

E-Mail : Ausweis : Ausweis

Benlin : Ausweis : Ausweis : Ausweis

Infos:

001 : Mahnung per E-Mail am 12.10.2009
```



Beteiligte Dateien: fl-mahnsel.flx, fl-mahnx.flx, fl-mahn.apr, mp-mail-anz.flx, mp-mailmask.htpl, aneg.flb, janas-lib.flb, MP_Mail.flb, MP_Call.flb